

Agricultures des savanes du Nord-Cameroun

Vers un développement solidaire
des savanes d'Afrique centrale



Projet Garoua

IRAD ■ CIRAD ■ ORSTOM

Ministère de la recherche scientifique et technique du Cameroun

Ministère français de la coopération

Caisse française de développement

Actes de l'atelier d'échange

25-29 novembre 1996

Garoua, Cameroun



Illustration de couverture
Récolte de sorgho, Cameroun.
J. Martin

© CIRAD 1997

Organisations et stratégies des petites entreprises à Maroua (Cameroun)

E. LOPEZ

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France

Objectifs de recherche

Pour appuyer les petites entreprises agro-alimentaires, il s'agit de mieux comprendre leurs caractéristiques spécifiques sur les deux plans du secteur d'activité et de l'entreprise :

- à l'échelle du secteur d'activité, les conditions d'émergence, l'impact sur la ville (répartition géographique et résultats économiques) ;
- à l'échelle de l'entreprise, son organisation, son articulation avec l'environnement et ses résultats et son efficacité.

Diversité des stratégies et des types de fonctionnement

Chaque catégorie d'unités se caractérise par une combinaison de modes d'action d'ordre domestique, technique et marchand, qui lui permet de fonctionner et de s'adapter à l'environnement. La flexibilité est favorisée différemment selon que l'on se place du point de vue de la gestion des hommes, de la gestion technique de la production et de la gestion des relations avec l'environnement :

- gestion des hommes. Recours à de la main-d'œuvre familiale ou à des salariés dont la rémunération est indexée sur le chiffre d'affaires quotidien. Le volume de travail est toujours assez extensible selon les besoins ;
- gestion technique de la production. Utilisation de matériel polyvalent ; rythmes de production adaptés, notamment aux contraintes des femmes entrepreneurs ; faiblesse ou absence de stocks de matières premières et de produits finis ; valeur de revente que garde l'équipement (moulin, décortiqueur...) ;
- gestion des relations avec l'environnement. Recours aux crédits fournisseurs ; absence de local destiné exclusivement à l'entreprise ; importance de la vente itinérante ; tarifs prenant en compte la concurrence et l'évolution du pouvoir d'achat.

L'appui aux entreprises doit combiner différents niveaux d'analyse : entreprise, entrepreneur, famille, articulation des filières et des territoires, environnement institutionnel.

Les perspectives de recherche sont les suivantes : approfondir les relations interentreprises (réseaux d'acteurs, articulation urbaine/rurale) et les relations entre organisations et institutions sur un territoire déterminé.

Potentialités de production de quelques variétés d'agrumes dans les conditions pédoclimatiques du Nord-Cameroun

D. DUCELIER

CIRAD-FLHOR / IRAD Nkolbisson, BP 2067, Yaoundé, Cameroun

N. WOIN, M. HAMAYADJI

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun

L'arboriculture fruitière est peu développée au Nord-Cameroun. La principale espèce cultivée est le manguiers, représenté par diverses variétés locales ou anciennement introduites. Le goyavier, très rustique, est aussi présent. Il y a peu d'agrumes, essentiellement représentés par des limes mexicaines de semis, et les marchés locaux sont approvisionnés avec des mandarines du sud du pays, et des oranges et pomelos du Nigeria, à des prix très fluctuants.

Mettant à profit les conditions climatiques de la zone, qui n'ont pas permis la propagation des principales maladies graves transmissibles des agrumes, tristeza et greening, ni le développement de la cercosporiose africaine, l'IRAD a introduit 140 variétés et porte-greffes d'agrumes avec lesquels ont été constitués une collection de comportement et un verger semencier. Totalement indemnes de toute maladie grave transmissible connue, ces vergers sont une source de matériel végétal dont l'authenticité et l'état sanitaire peuvent être garantis, permettant de répondre aux besoins de toute l'Afrique centrale.

Le verger de comportement a été implanté sur deux sites caractéristiques chacun d'un mode de culture pouvant être pratiqué dans la zone :

- l'un en irrigué, sur les sols ferrugineux de la station, a permis de comparer l'ensemble des variétés dans des conditions identiques selon le modèle intensif ;